

№ 28-29. Технология выполнения швов: длинный стежок с завитком (4 ч.)
07.12.2020, 10.12.2020

ЗАДАЧИ:

показать приемы вышивки; закрепить, полученные знания на практической работе;

- воспитательная: продолжить формирование дисциплинированности, добросовестности, аккуратности;
- развивающая: развивать координацию движений рук, научить выполнять требования по технике безопасности.

Оборудование:

ткань для основы, иглы, ножницы, атласные ленты, нитки «Мулине» в цвет атласных лент, пяльцы.

В дальнейшем мы с вами ещё познакомимся с техникой счётной вышивки. А кому эти виды рукоделия придутся по душе, вы можете глубже познакомиться с ним, выполнив проектную работу, проектируя самостоятельно изделия.

Техника безопасности

Вспомним правила безопасности труда:

- ножницы во время работы класть кольцами к себе, лезвия должны быть сомкнуты;
- передавать ножницы нужно вперед кольцами с сомкнутыми лезвиями;
- шить с наперстком;
- иглы должны находиться в подушечке – игольнице;
- нельзя перекусывать нитку зубами, так как можно повредить эмаль зубов;
- длину нитки отмеряют по «локотку».

Давайте вспомним как правильно заправлять ткань в пяльцы? Прежде чем мы приступим к изучению видов швов и техник, я вас научу правильно закреплять ленту. Плоский узел. Закрепление ленты на ткани.

Чтобы начать работу:

возьмите ленту длиной примерно 35-50 см.;

срежьте кончик ленты под углом 45*:

вставьте ленту в иголку срезанным концом;

подогните кончик ленты с другой стороны на несколько мм и вколите иголку по центру.

Придерживая ленту одной рукой и подтягивая другой, затяните узелок. чтобы закрепить ленту, после того как вы завершили работу, выведите её на изнанку и непосредственно на ткани закрепите мелкими стежками, выполненными нитками в тон ткани.

Мы продолжаем познакомиться с некоторыми видами швов в вышивке лентами.

В процессе работы опытные рукодельницы умело комбинируют большое количество разновидностей стежков и шелковых лент разной ширины. Это дает возможность создавать оригинальные изделия, характеризующиеся высоким уровнем декоративности.



«Ваза с цветами» — вышивка лентами

Правила вышивки лентами

Среди основных правил вышивания лентами можно назвать следующие:

- Длина стежка всегда должна быть больше ширины ленты. В противном случае ленточка скомкается и рисунок деформируется.
- В процессе вышивки стежки необходимо делать свободными, не слишком затягивая их, чтобы не комкать ткань и ленты. Только таким образом можно получить качественное объемное изображение.
- Но в то же время стежки не нужно делать слишком свободными, чтобы ленты не провисали.
- В процессе вышивки ленту необходимо немного придерживать свободной рукой, чтобы она не запутывалась и не закручивалась.
- Если какой — то из стежков не получится, то не стоит отчаиваться, потому что его сразу же можно перекрыть другим стежком.

Если вы будете неукоснительно соблюдать данные несложные советы, то вышитые лентами работы с самого начала будут получаться у вас качественными и аккуратными.



Вышивка лентами. «Сердце».

Виды швов для вышивки лентами

Для **вышивки лентами** используются многие виды стежков, среди которых можно выделить несколько основных:

- **Стежок » Полупетельки с прикрепкой»** — игла с вдетой лентой выбранного цвета нужно закрепить с изнаночной стороны работы, а затем вытянуть вверх и налево, сформировав маленькую петельку. После этого сделать прокол немного правее прежнего, в то же время придерживая петельку свободной рукой.


Далее иглу с лентой нужно вывести на лицевую сторону в самом центре полупетельки. Этот элемент следует сразу же закрепить небольшим отрезком ленточки (так называемой» прикрепкой»), перекинув ленту через петельку назад. После этого игла выводится на лицевую сторону работы в направлении вверх и вправо для того, чтобы выполнить второй и все последующие стежки.

Вышивку данными стежками можно выполнять как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Зачастую этим видом шва обшивают края изделия. Для выполнения стежка» Полупетелька с прикрепкой» лучше всего использовать ленту шириной 2 — 8 мм.



Стежок «Полупетелька с прикрепкой»


- **Стежок » Полупетельки с прикрепками зигзагом»** — на лицевой стороне изделия необходимо выполнить полупетельку с прикрепкой. После этого следующая петелька выполняется слева от предыдущей. Далее — петельку делаем справа, и так до конца — поочередно меняем положение петелек.



Стежок «Полупетельки с прикрепками зигзагом»

- **Тамбурный шов** — используется во многих техниках вышивки. Иглу с лентой нужно вывести на лицевую сторону и сделать прокол наизнанку в месте выхода ленты.

После этого иглу с лентой протянуть на длину стежка по лицевой стороне внутри получившейся петельки. Все последующие петли выполняются таким же способом. В результате получается цепочка из последовательно соединенных петелек.



Венгерский тамбурный шов

- **Стебельчатый шов** — удобно использовать для обработки контура, вышитого лентами изделия, для формирования основы для других видов швов или для выполнения завитков и стеблей растений.



Стебельчатый шов

- **Прямой стежок** — один из универсальных видов стежков, которые применяются в различных видах вышивки и в шитье. В вышивке лентами применяется для изображения стеблей растений, листьев и лепестков цветов.



Простой прямой стежок в вышивке лентами

- **Смещенный ленточный стежок** — выполняется следующим образом: иголку с лентой нужно вывести на лицевую сторону работы, и пальцами свободной руки придерживают расправленную ленту на ткани.

Отступив отрезок ленты нужной длины, необходимо проколоть ленту и ткань, и вытянуть ленту на изнаночную сторону. При этом нельзя слишком натягивать ленту, чтобы не получить деформированный и некрасивый стежок.



Смещенный ленточный стежок

Вытянутый перекрученный стежок — чаще всего используется для вышивания стебельков растений. Иглу с лентой нужно вытянуть на лицевую сторону, а ленту перекрутить несколько раз, а после протянуть на изнаночную сторону. Для выполнения элемента «Елочка» также возможно использование перекрученного стежка.



Перекрученный вытянутый стежок

- **Обвитый прямой стежок** — игла с лентой вытягивается на лицевую сторону работы и выполняется прямой стежок. После этого игла с лентой проводится сверху вниз под прямым стежком, причем сделать это несколько раз, до полного заполнения длины отрезка. При этом ткань не захватывается.



Обвитый прямой стежок

- Теперь вы должны выполнить любой какой понравится самостоятельно.